

指定医薬部外品 火気注意

サニコット[®]

EQ II

200包

4cm×4cm
2枚入

【△使用上の注意】

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人には使用しないこと

(1)患部が広範囲の人。(2)深い傷やひどいやけどの人。

☒ 相談すること

1. 次の人には使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

脱脂綿の表面や内部に黒や黄色の小さな斑点状のものが見られることがあります、これは綿花の果皮や種子の一部ですので、安心してお使いください。

販 売 名	サニコットEQ
成 分	日局 エタノール 83mL (100mL中) 日局 精製水 適量
内 容 量	1包中 薬液1.73mL 脱脂綿(4cm×4cm、2枚) 0.32g
効能・効果	手指・皮膚の洗浄・消毒
用法・用量	使用時本品を開けて脱脂綿をとり、そのまま手指に塗布又は塗擦する。

〈用法及び用量に連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。
- (4) 粘膜へは使用しないこと。

〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある)
- (4) 火気に近づけないこと。

製品規格	
入 数 (枚)	200
製品サイズ(mm)	W200xD127xH63
製品重量(g)	525
ケース入数(個)	24
ケースサイズ(mm)	W525xD415xH215
ケース重量(g)	13,400
荷姿(合)	1
登録コード	
JANコード	4560430 410245
ITFコード	1 4560430 410242

製造販売元 丸三産業株式会社
愛媛県大洲市徳森1349番地

●お客様相談室 TEL(0893)25-1486
受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日は除く)